



Erratum: "Elastic constants of multidomain LiTaO₃ crystal" [J. Appl. Phys. 86, 3342 (1999)]

著者	櫛引 淳一
journal or publication title	Journal of applied physics
volume	87
number	2
page range	960-960
year	2000
URL	http://hdl.handle.net/10097/35496

doi: 10.1063/1.371911

ERRATA

Erratum: "Elastic constants of multidomain LiTaO₃ crystal" [J. Appl. Phys. 86, 3342 (1999)]

Izumi Takanaga and Jun-ichi Kushibiki

Department of Electrical Engineering, Tohoku University, Sendai 980-8579, Japan

[S0021-8979(00)05302-0]

Table II should be corrected as follows.

TABLE II. Determined elastic constants and density of single and multidomain LiTaO₃ crystals.

		Single domain		Multidomain		
		c_{ij}^E	c_{ij}^D	c_{ij}	Difference from c_{ij}^E	Difference from c_{ij}^D
Elastic constant ($\times 10^{11}$ N/m ²)	c_{11}	2.331	2.421	2.370	+0.039	-0.051
	c_{12}	0.464	0.375	0.427	-0.037	+0.052
	c_{13}	0.835	0.827	0.835	0.000	+0.008
	c_{14}	-0.108	-0.237	-0.161	-0.053	+0.076
	c_{33}	2.752	2.845	2.761	+0.009	-0.084
	c_{44}	0.953	1.139	1.029	+0.076	-0.110
	c_{66}	0.933	1.023	0.971	+0.038	-0.052
Density ($\times 10^3$ kg/m ³)	ρ	7.4604		7.4605	+0.0001	